

**HERBICIDA PARA EL
CONTROL DE GRAMÍNEAS**

Panarex®



PARA: COLZA, REMOLACHA, PATATAS, GUISANTES GRANO, JUDIAS GRANO Y VERDES, LENTEJAS, GARBANZOS, SOJA Y ALGODÓN

Composición: Quizalofop-P-Tefuril 4% p/v (40 g/l) en forma de concentrado emulsionable (EC).
Contiene nafta disolvente del petróleo (CAS: 64742-94-5) y aceite mineral (CAS: 8042-47-5).

Inscrito en el R.O.P.F. con el n.º. 23.817/19 por CROMPTON (UNIROYAL CHEMICAL) REGISTRATIONS LIMITED, Kennet House, 4 Langley Quay, SL3 6EH Slough, Berkshire, UK.



Lote n.º y fecha fabricación: Ver envase

CONTENIDO NETO:

5 Litros

**LÉASE DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.**



PELIGRO

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos H360DF Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P331 NO provocar el vómito. P362 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación recogida de residuos peligrosos o especiales.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE. Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. No administre nada por vía oral. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Atención: riesgo de neumonía química por aspiración. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Control hidroelectrolítico. Puede provocar alteraciones cardíacas. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. Realizar tratamiento sintomático.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono 91 562 04 20.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

SpE3 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

SpE8 Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar donde haya abejas en peceoro activo.

EUH401 A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

GESTIÓN DE ENVASES: Es obligatorio enjuagar energéticamente tres veces, o mediante dispositivo a presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.

Sp1 NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO, ES UN RESIDUO PELIGROSO POR LO QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGFITO.

CARACTERÍSTICAS: PANAREX® es un antigraminico selectivo, sistémico de aplicación foliar y radicular de uso específico en cultivos de hoja ancha para el control postemergente de una amplia gama de gramíneas anuales, incluyendo rebrotes de cereal.

PANAREX® es absorbido rápidamente a través de las hojas y se transloca por toda la hierba para alcanzar los puntos de crecimiento, tanto aéreos como subterráneos. Los primeros efectos observados son que se detiene el crecimiento de la hierba y un visible cambio de color en las puntas de las hojas a los 7 días más o menos. En condiciones normales de crecimiento, la muerte completa se produce a las 3-4 semanas.

PANAREX® no es eliminado por la lluvia después de 1 hora de la aplicación. PANAREX® actúa vía foliar, por lo que no se ve afectado por el tipo de suelo.

CULTIVOS AUTORIZADOS: Colza, remolacha, patatas, guisantes para grano, judías para grano y judías verdes, lentejas, garbanzos, soja y algodón, contra gramíneas anuales en postemergencia de las mismas.

INSTRUCCIONES DE USO

Dosis: Aplicar a la dosis de 0,5-2,5 l/ha, dependiendo de la especie de mala hierba a tratar, su tamaño, su densidad, la fase de crecimiento del cultivo y la naturaleza del cultivo, con un volumen de caldo de 200-400 l/ha. Aplicar en pulverización normal en postemergencia temprana del cultivo (2-6 hojas verdaderas).

Cultivos siguientes: Si el cultivo tratado con PANAREX® falla por algún motivo, los cultivos de hoja ancha pueden ser replantados después de cuatro (4) semanas, y cereales y gramíneas después de tres (3) meses.

Tratamiento secuencial y compatibilidades: Otros herbicidas pueden ser aplicados hasta siete días antes de la aplicación de PANAREX® y después de siete días tras su aplicación.

PLAZO DE SEGURIDAD: No procede.

OTROS: Lavar a fondo todo el equipo de pulverización con agua y detergente inmediatamente después del uso. Desechar los enjuagues apropiadamente.

Las malas hierbas serán controladas más rápidamente cuando están creciendo activamente en condiciones cálidas y con suficiente humedad en el terreno. En condiciones de sequía, clima frío, suelo empanado, etc., la translocación de PANAREX® puede quedar significativamente reducida. En estas circunstancias, úsense las mayores concentraciones de PANAREX® autorizadas.

Evitar mojar los cultivos sensibles adyacentes. No aplicar cuando hay viento, especialmente si se utiliza un spray fino, ya que el peligro de deriva del producto se incrementará.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por la inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

® Marca registrada por CHEMTURA CORPORATION
Producto fabricado por: CHEMTURA EUROPE LIMITED

Distribuido por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.
Viladomat, 321, 5ª - 08029 BARCELONA
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02
E-mail: masso@qm.es
www.massoaagro.com